

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Ершова З.И.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 19 » декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 632033)

Общество с ограниченной ответственностью "Стеклопластик"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 659342, Алтайский край, г. Бийск, п. Нагорный, пер. Яровой, д.21

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2204001983

(ИНН работодателя)

220401001

(КПП работодателя)

1022200558456

(ОГРН работодателя)

32.30

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


(подпись)

Блинов Вячеслав Леонидович

(Ф.И.О.)

19.12.2022
(дата)


(подпись)

Лучшева Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

19.12.2022
(дата)


(подпись)

Подосинникова Галина Михайловна

(Ф.И.О.)

19.12.2022
(дата)


(подпись)

Чанцева Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

19.12.2022
(дата)

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный доплатительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|----|----|
| | | Химический | Биологический | вред от вредного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неонизирующее излучения | ионизирующее излучения | параметры микроклимата | световая среда | тяжесть трудового процесса | | | | | | | | напряженность трудового процесса | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 8 | Инженер по ремонту | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |

Дата составления: 09.12.2022


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

Ершова Зоя Ильинична
(Ф.И.О.)
19.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производства стеклопластиковых изделий

Блинов Вячеслав Леонидович
(Ф.И.О.)
19.12.2022
(дата)


Специалист по ОТ

Лучшева Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)
19.12.2022
(дата)

Технолог

Подосинникова Галина Михайловна
(Ф.И.О.)
19.12.2022
(дата)

Инспектор по кадрам

Чанцева Екатерина Александровна
(Ф.И.О.)
19.12.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: